

HWA MEGEN ZUID

Projectgegevens;

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Projectnaam: | Ontwikkeling Megen-Zuid |
| Opdrachtgever: | Patrimonium BV |
| Ontwerp: | RE Infra BV |
| Uitvoering: | H.W. Heijmans Geffen |
| Intensiteit ontwerp bui: | 60 ltr/s/ha |
| Benodigde berging kleine buffer: | 2.0 mm |

▶ Algemene gegevens:

| | |
|--|-----------------------|
| ▶ Totaal bruto dakoppervlakte: | 1496,20m ² |
| ▶ Verdeling over: | 21 woningen |
| ▶ Afvloeiing coëfficiënt dakoppervlakte: | 0,9 – |
| ▶ Bruto Oppervlak parkeerterrein west: | 271 m ² |
| ▶ Bruto oppervlak plan west: | 708 m ² |
| ▶ Bruto oppervlak plan oost: | 402 m ² |
| ▶ Totaal bruto oppervlak openbaar terrein: | 1381 m ² |
| ▶ Afvloeiing coëfficiënt dakoppervlakte: | 0,8 – |
| ▶ Totaal bruto oppervlak: | 2877,2 m ² |
| ▶ Totaal netto oppervlak: | 2451,4 m ² |

▶ Afvoercapaciteit:

- ▶ Benodigde capaciteit lijngoot (bruto): 17,26 l/s
- ▶ Benodigde capaciteit lijngoot (netto): 14,71 l/s
- ▶ Veiligheid coëfficiënt: 2,00
- ▶ Benodigde afvoercapaciteit slokop (bruto): 34,53 l/s
- ▶ Benodigde afvoercapaciteit slokop (netto): 29,42

- ▶ Voorstel Jura BV: BGU-Z SV G NW150

- ▶ Betrokkenen partijen:

RE-Infra bv

Civieltechnisch ingenieurs- en adviesbureau



W.H. Heijmans bv

Grond-, water- en wegenbouwbedrijf

Veldstraat 31b 5386 AW Geffen

www.heijmansgeffen.nl


Tel.: 073-5321129


















- ▶ Foto's spreken voor zich
- ▶ Jura BV uw partner voor totaal oplossingen

JURA PROJECTS BV

