

# BIRCOsir | NW 200 AS


Stabiliteit en veelzijdigheid

NIEUW: GEKLEURDE AFDEKKING  
IN RAL [WWW.BIRCO.NL/COLOR](http://WWW.BIRCO.NL/COLOR)

## Gootelementen opstuwbeveiliging | 0,5% interne helling

Aqua\*

- + Thermisch verzinkt L-profiel met combi-vergrendeling
- + Veiligheidsnaad



Omschrijving	Lengte	Breedte bij lijsten/bodem	Totale hoogte bij tand en groef	Gewicht	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer	Prijs per stuk excl. btw
Goot nr. 1	1000 mm	300/332 mm	310/315 mm	117,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020201 ●	173,10 €
Goot nr. 2	1000 mm	300/332 mm	315/320 mm	118,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020202 ●	173,10 €
Goot nr. 3	1000 mm	300/332 mm	320/325 mm	119,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020203 ●	173,10 €
Goot nr. 4	1000 mm	300/332 mm	325/330 mm	120,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020204 ●	173,10 €
Goot nr. 5	1000 mm	300/332 mm	330/335 mm	121,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020205 ●	173,10 €
Goot nr. 6	1000 mm	300/332 mm	335/340 mm	122,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020206 ●	173,10 €
Goot nr. 7	1000 mm	300/332 mm	340/345 mm	123,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020207 ●	173,10 €
Goot nr. 8	1000 mm	300/332 mm	345/350 mm	124,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020208 ●	173,10 €
Goot nr. 9	1000 mm	300/332 mm	350/355 mm	125,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020209 ●	173,10 €
Goot nr. 10	1000 mm	300/332 mm	355/360 mm	126,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020210 ●	173,10 €

Als speciale uitvoering ook met roestvrijstalen L-profiel (V2A, combi-vegrendeling niet in V2A). Prijzen op aanvraag.

## Gootelementen opstuwbeveiliging | zonder interne helling

Aqua\*

- + Thermisch verzinkt L-profiel met combi-vergrendeling
- + Veiligheidsnaad

Omschrijving	Lengte	Breedte bij lijsten/bodem	Totale hoogte bij tand en groef	Gewicht	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer	Prijs per stuk excl. btw
Goot nr. 0/0	500 mm	300/332 mm	310/310 mm	57,0 kg	A 15 – F 900	18 st.	0020231 ●	129,50 €
Goot nr. 0/0	1000 mm	300/332 mm	310/310 mm	116,0 kg	A 15 – F 900	9 st.	0020226 ●	173,10 €
Goot nr. 5/0	1000 mm	300/332 mm	335/335 mm	119,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020227 ●	173,10 €
Goot nr. 10/0	1000 mm	300/332 mm	360/360 mm	125,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020228 ●	173,10 €
Goot nr. 20/0	1000 mm	300/332 mm	410/410 mm	137,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020232 ●	173,10 €

Als speciale uitvoering ook met roestvrijstalen L-profiel (V2A, combi-vegrendeling niet in V2A). Prijzen op aanvraag.


● Op voorraad, \* BIRCO Productgroep  
Uitzondering op D 400: niet voor inbouw haaks op de rijbaan bij snelwegen en autowegen.  
Afmetingen en gewichten kunnen licht variëren.



**Vlakke goot met opstuwbeveiliging | zonder interne helling**

Aqua\*

- + Thermisch verzinkt L-profiel met combi-vergrendeling
- + Veiligheidsnaad




Omschrijving	Lengte	Breedte bij lijsten/bodem	Totale hoogte bij tand en groef	Gewicht	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer	Prijs per stuk excl. btw
Vlakke goot bouwhoogte 150	1000 mm	300/334 mm	150/150 mm	64,0 kg	A 15 – E 600	9 st.	0030226 ●	173,10 €
Vlakke goot bouwhoogte 200	1000 mm	300/334 mm	200/200 mm	74,0 kg	A 15 – E 600	6 st.	0030227 ●	173,10 €
Vlakke goot bouwhoogte 250	1000 mm	300/334 mm	250/250 mm	90,5 kg	A 15 – E 600	6 st.	0030228 ●	173,10 €

Als speciale uitvoering ook met roestvrijstalen L-profiel (V2A, combi-vegrendeling niet in V2A). Prijzen op aanvraag.

**Lijn-zinkput met opstuwbeveiliging | 1-delig**

Aqua\*

- + 1- of 2-zijdige goot aansluiting tot nr. 20/0
- + Gegalaniseerde bezinkselemmer
- + KG-mof in beton voor buisaansluiting DN 200
- + Zonder stankafsluiter
- + Thermisch verzinkt L-profiel met combi-vergrendeling



Omschrijving	Lengte	Breedte bij lijsten/bodem	Hoogte	Gewicht	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer	Prijs per stuk excl. btw
Lijn-zinkput	500 mm	300/345 mm	740 mm	142,0 kg	A 15 – F 900	6 st.	0020237 ●	402,50 €

Als speciale uitvoering ook met roestvrijstalen L-profiel (V2A, combi-vegrendeling niet in V2A). Prijzen op aanvraag.

**Opstuwbeveiliging | Vast in de grond verankerd**

- + De opstuwbeveiliging van de BIRCO AS productfamilie integreert het afwateringselement in de aangrenzende onderconstructie. Mits deze op de juiste manier wordt gelegd, is het vrijwel onmogelijk dat de vloer los komt van de onderconstructie.

● Op voorraad, \* BIRCO Productgroep

Uitzondering op D 400: niet voor inbouw haaks op de rijbaan bij snelwegen en autowegen. Afmetingen en gewichten kunnen licht variëren.

Inleiding

BIRCO Zwaar  
verkeer

BIRCO Milieu

BIRCO Tuin- en  
landschapsaanleg

BIRCO Design

Informatie



## Gietijzeren sleufafdekkingen

Aqua\*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
- + 8-voudige Easylock-bevestiging (alternatief)



Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Artikelnummer Easylock	Prijs per stuk excl. btw
500 mm	11,1 kg	SW 200/18 mm	890 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – E 600	60 st.	0020275 ●	0020275e ●	73,30 €
500 mm	14,6 kg	SW 200/18 mm	890 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – F 900	60 st.	0020278 ●	–	84,60 €

Op aanvraag ook gegalvaniseerd of KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

## Gietijzeren rooster met dubbele sleuf

Aqua\*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
- + 8-voudige Easylock-bevestiging (alternatief)
- + Antislipklasse R12/V10 (art.-nr. 0020274, 0020274e)



Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Artikelnummer Easylock	Prijs per stuk excl. btw
500 mm	8,4 kg	2x SW 109/17,5 mm	1114 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – D 400	60 st.	0020274 ●	0020274e ●	72,00 €
500 mm	9,1 kg	2x SW 110/18 mm	1105 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – E 600	60 st.	00202751* ●	00202751e* ●	73,30 €
500 mm	12,3 kg	2x SW 110/18 mm	1104 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – F 900	60 st.	00202781* ●	–	84,60 €


Op aanvraag ook gegalvaniseerd of KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

\* Vervangt vanaf begin 2022 artikel 0020275/0020275e resp. 0020278.

## Mazenrooster | gietijzer

Aqua\*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
- + 8-voudige Easylock-bevestiging (alternatief)



Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Artikelnummer Easylock	Prijs per stuk excl. btw
500 mm	12,7 kg	MW 20/30 mm	1370 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – E 600	60 st.	0020286 ●	0020286e ●	73,30 €

Op aanvraag ook gegalvaniseerd of KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

● Op voorraad, \* BIRCO Productgroep, SW = Sleufwijdte, MW = Maaswijdte  
Uitzondering op D 400: niet voor inbouw haaks op de rijbaan bij snelwegen en autowegen.  
Afmetingen en gewichten kunnen licht variëren.



## Honingraatafdekkingen | gietijzer

Aqua\*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
- + 8-voudige Easylock-bevestiging (alternatief)



Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Artikelnummer Easylock	Prijs per stuk excl. btw
500 mm	11,1 kg	MW 24/72 mm	1995 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – E 600	60 st.	0020279 ●	0020279e ●	76,80 €
500 mm	13,9 kg	MW 20/75 mm	1640 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – F 900	60 st.	0020280	–	89,90 €

Op aanvraag ook gegalvaniseerd of KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

## Designafdekking New Art | gietijzer

Aqua\*

- + Zwarte dompellak
- + 4-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter



Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Prijs per stuk excl. btw
1000 mm	32,0 kg	–	461 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – D 400	20 st.	0020271	op aanvraag

Op aanvraag ook gegalvaniseerd of KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

## Designafdekking Golf | gietijzer

Aqua\*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter



Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Prijs per stuk excl. btw
500 mm	11,9 kg	SW 170/18 mm	777 cm <sup>2</sup> /m	A 15 – E 600	60 st.	0020276	77,20 €

Op aanvraag ook gegalvaniseerd of KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

● Op voorraad, \* BIRCO Productgroep, SW = Sleufwijdte, MW = Maaswijdte  
 Uitzondering op D 400: niet voor inbouw haaks op de rijbaan bij snelwegen en autowegen.  
 Afmetingen en gewichten kunnen licht variëren.



**Mazenrooster | gegalvaniseerd staal** Aqua\*

- + Thermisch verzinkt
- + 4-voudige M12/A2 schroefverbinding per afdekking
- + 4-voudige Easylock-bevestiging per afdekking (alternatief)



Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Artikelnummer Easylock	Prijs per stuk excl. btw
500 mm	6,7 kg	MW 30/30 mm	2046 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - C 250	50 st.	0020262 ●	0020262e ●	148,40 €
1000 mm	12,8 kg	MW 30/30 mm	2046 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - C 250	50 st.	0020252 ●	0020252e ●	190,80 €

Op verzoek ook in roestvrij staal (V2A, zonder Easylock). Prijzen op aanvraag.

**Blindengeleide-afdekking | gietijzer | geribbeld profiel voor geleidingsstrips** Aqua\*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
- + 8-voudige Easylock-bevestiging (alternatief)
- + Conform: DIN 32984 2020-12, DIN 18040-3 en DIN 32975
- + Antislipklasse R10/V10



Omschrijving	Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Artikelnummer Easylock	Prijs per stuk excl. btw
Geribbeld profiel	500 mm	12,8 kg	SW 46/10 mm	409 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - D 400	60 st.	0020283	0020283e	91,30 €

Op aanvraag ook gegalvaniseerd of KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

**Blindengeleide-afdekking | gietijzer | noppenprofiel voor opmerksaamheid** Aqua\*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
- + 8-voudige Easylock-bevestiging (alternatief)
- + Conform: DIN 32984 2020-12, DIN 18040-3 en DIN 32975



Omschrijving	Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Artikelnummer Easylock	Prijs per stuk excl. btw
Noppenprofiel	500 mm	13,4 kg	SW 34/10 mm	202 cm <sup>2</sup> /m	A 15 - D 400	60 st.	0020284	0020284e	91,30 €

Op aanvraag ook gegalvaniseerd of KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

● Op voorraad, \* BIRCO Productgroep, SW = Sleufwijdte, MW = Maaswijdte  
 Uitzondering op D 400: niet voor inbouw haaks op de rijbaan bij snelwegen en autowegen.  
 Afmetingen en gewichten kunnen licht variëren.

